



ПРОЄКТ

ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ РАЙОНУ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ДНІПРА

Костянтин ДАНЬКО
Петро КРОПОТОВ



Нормативно-правові акти України в сфері оцінки та управління ризиками затоплення

1. **ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Стаття 107¹);**
2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.01.2018 № 30
Про затвердження Методики попередньої оцінки ризиків затоплення;
3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2018 № 153
Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення;
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. № 247
Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення;
5. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 21.09.2018 № 552
Про затвердження Методики розрахунку можливих втрат від затоплення;

Стаття 107¹. Плани управління ризиками затоплення

Плани управління ризиками затоплення розробляються для окремих територій у межах району річкового басейну, які мають високий ризик затоплення.

Плани управління ризиками затоплення розробляються та виконуються з метою зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність.

Плани управління ризиками затоплення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Порядок розроблення плану управління ризиками затоплення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення та попередньої оцінки ризиків затоплення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності.

{Кодекс доповнено статтею 107¹ згідно із Законом № 1641-VIII від 04.10.2016}




1. ОПИС РАЙОНУ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ
2. ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ
3. ОПИС КАРТ ЗАГРОЗ ТА КАРТ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ
4. ПРОТИПАВОДКОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАТОПЛЕНЬ І ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
5. ОПИС ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
6. ОПИС ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
7. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕНЬ
8. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
9. МОНІТРИНГ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ
10. ТРАНСКОРДОННА КООРДИНАЦІЯ
11. КООРДИНАЦІЯ З ПЛАНОМ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ
12. ЗВІТ ПРО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПЛАНУ
13. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПЕРВИННОЇ, ПРО ОЦІНКУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ



ОПИС РАЙОНУ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ

- 1 Географічне положення та населення
- 2 Природні умови
- 3 Кліматичні умови
- 4 Гідролого-гідрографічна характеристика
- 5 Мережа гідрологічних спостережень
- 6 Зміни клімату



ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ

**43 ТПЗРЗ**

- 29 ТПЗРЗ загальною довжиною 2734 км;
- 14 ТПЗРЗ локальні в межах поодиноких населених пунктів.

- 1 Опис значних затоплень, що стались у минулому
- 2 Опис негативних наслідків потенційних затоплень
- 3 Опис територій, які мають потенційно значні ризики затоплення

**154 події пов'язаних з затопленнями**

- 1 Опис сценаріїв затоплень різної ймовірності перевищення
- 2 Опис карт загроз затоплення
- 3 Опис карт ризиків затоплення

СЦЕНАРІЇ ЗАТОПЛЕННЯ


- затоплення з низькою ймовірністю – затоплення, яке може статися не частіше ніж один раз на 500 років (**ймовірність перевищення – 0.2 %**);
- затоплення з середньою ймовірністю – затоплення, яке може статися не частіше ніж один раз на 100 років (**ймовірність перевищення – 1.0 %**);
- затоплення з високою ймовірністю – затоплення, яке може статися не частіше ніж один раз на 10 років (**ймовірність перевищення – 10.0 %**).

ПРОВЕДЕНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ З МЕТОЮ РОЗРОБКИ КАРТ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ В РРБ ДНІПРА

- 1) річка Турія (Волинська область) – **37 км**;
- 2) річка Стир (Волинська, Рівненська область) – **211 км**;
- 3) річка Горинь (Рівненська область) – **104 км**;
- 4) річка Случ (Рівненська область) – **25 км**;

ГОТУЮЮТЬСЯ КАРТИ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ В РРБ ДНІПРА

- 1) річка Горинь (Рівненська область) – **104 км**
(**очікується 2022 р.**);





ОПИС КАРТ ЗАГРОЗ ТА КАРТ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ

КАРТИ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ В РРБ ДНІПРА

- РОЗРОБЛЕНІ У МАСШТАБІ **1:10000**;
- ПІДГОТОВЛЕНО **ЧОТИРИ АТЛАСИ** З СЕРІЄЮ КАРТ ЗАГРОЗ ЗАТОПЛЕННЯ (ГЛИБИНИ ТА ШВИДКОСТІ ПОТОКУ) ТА КАРТИ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ;
- КАРТИ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ ТРЬОХ СЦЕНАРІЇВ – **ЗАТОПЛЕННЯ 0.2%, 1.0%, 10.0% ЙМОВІРНОСТІ ПЕРЕВИЩЕННЯ**;
- ФОРМАТ АРКУШІВ КАРТ **A1**;

Атласи включають:

- 1) карти зон ймовірного затоплення;
- 2) карти загроз затоплень з відображенням глибин води;
- 3) карти загроз затоплень з відображенням швидкості потоку;
- 4) карти ризиків затоплень;



Атлас карт загроз і ризиків затоплень річок Бистриця-Солотвинська, Бистриця-Надвірнянська, Бистриця Івано-Франківської області для різних гідрологічних сценаріїв з урахуванням фактора зміни клімату

Атлас включає:
1) карти зон ймовірного затоплення
2) карти загроз затоплень з відображенням глибин води
3) карти загроз затоплень з відображенням швидкості потоку
4) карти ризиків затоплень

для наступних гідрологічних сценаріїв:
1) максимальний витрат води дощових паводків 0,2% ймовірності перевищення (забезпеченості), один раз в 500 років
2) максимальний витрат води дощових паводків 1% ймовірності перевищення (забезпеченості), один раз в 100 років
3) максимальний витрат води дощових паводків 10% ймовірності перевищення (забезпеченості), один раз в 10 років





ОПИС КАРТ ЗАГРОЗ ТА КАРТ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ

!!! ПРИКЛАД !!!

Характеристики загроз можливого затоплення річки Опір

←↓ м. Сколе (затоплення
ймовірністю перевищення 1.0%
- 1 раз на 100 років)



Характеристики загроз затоплення	Сценарій затоплення		
	0,2% ИП (один раз в 500 років)	1% ИП (один раз в 100 років)	10% ИП (один раз в 10 років)
Площа зони можливого затоплення, км ²	17	14	9
Середня ширина зони можливого затоплення, км	0,30	0,25	0,16
Наростання максимальних витрат води дощових паводків від с. Опорець до гирла, м ³ /с	177-2014	133-1511	65-735
Середня / максимальна глибини затоплення від відмітки дна (підйом води), м	4,50 / 8,80	2,95 / 7,00	1,77 / 5,70
Середня / максимальна поздовжня осереднена швидкість потоку, м/с	2,78 / 4,30	2,72 / 4,30	2,62 / 4,26
Час добігання хвилі паводку від с. Опорець до гирла, год : хв : с	6:35:04	6:47:40	7:02:05




ОПИС КАРТ ЗАГРОЗ ТА КАРТ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ


!!! ПРИКЛАД !!!

Характеристики ризиків можливого затоплення річки Опір

←↓ м. Сколе (затоплення
ймовірністю перевищення 1.0%
- 1 раз на 100 років)



Характеристики ризиків затоплення	Сценарій затоплення		
	0,2% ИП (один раз в 500 років)	1% ИП (один раз в 100 років)	10% ИП (один раз в 10 років)
Величина ризику затоплення	високий ризик / середній ризик	високий ризик / середній ризик	високий ризик / середній ризик
Населені пункти і орієнтовна кількість жителів, на яких потенційно вплине затоплення	10: Ополець (185), Лавочне (87), Тернавка (79), Славське (167), Тухля (902), Гребенів (222), Сколе (1971), Кам'янка (106), Дубина (110), Верхнє Синьовидне (699)	10: Ополець (139), Лавочне (63), Тернавка (61), Славське (118), Тухля (743), Гребенів (172), Сколе (1551), Кам'янка (96), Дубина (107), Верхнє Синьовидне (359)	10: Ополець (98), Лавочне (42), Тернавка (40), Славське (58), Тухля (325), Гребенів (83), Сколе (1031), Кам'янка (85), Дубина (102), Верхнє Синьовидне (86)
Загальна кількість жителів, на яких потенційно вплине затоплення	4 528	3 409	1 950
Ризик для транспортної інфраструктури	+	+	+
Земельні ділянки господарської діяльності, на які потенційно вплине затоплення	2620 ділянок 39 видів господарської діяльності	2100 ділянок 35 видів господарської діяльності	1171 ділянку 26 видів господарської діяльності





ОПИС КАРТ ЗАГРОЗ ТА КАРТ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ


↓ м. Івано-Франківськ (затоплення ймовірістю **!!! ПРИКЛАД !!!** Характеристики загроз можливого затоплення річки
перевищення 0.2% - 1 раз на 500 років) Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська





ОПИС КАРТ ЗАГРОЗ ТА КАРТ РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ

↓ м. Івано-Франківськ (затоплення ймовірістю **!!! ПРИКЛАД !!!** Характеристики загроз можливого затоплення річки
перевищення 0.2% - 1 раз на 500 років) Бистриця-Надвірнянська та Бистриця-Солотвинська





ПРОТИПАВОДКОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАТОПЛЕНЬ І ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

- 1 Інженерна захисна інфраструктура
- 2 Транспортна інфраструктура
- 3 Споруди цивільного захисту та евакуації населення
- 4 Система прогнозування затоплень
- 5 Система оповіщення населення

Противаводкова інженерна захисна інфраструктура в басейні Дніпра представлена переважно дамбами.

Проведення інвентаризації, встановлення координат географічного розташування, абсолютних відміток елементів захисних противаводкових гідротехнічних споруд передбачено заходами наведеними у додатку 4.

До об'єктів транспортної інфраструктури, захист яких передбачено Планом управління, відносяться:

- автомобільні дороги (міжнародні, національні, регіональні, інші);
- залізниці;
- мости (автодорожні, залізничні);
- поромні переправи;
- аеропорти;
- водні шляхи;
- магістральні трубопроводи (газопроводи, нафтопроводи, нафтопродуктопроводи);
- питні водозабори;
- лінії електропередачі (високовольтні вводи напругою від 110 кВ до 750 кВ);
- лінії зв'язку

- Внаслідок виникнення НС, пов'язаних із затопленням територій, **захисними спорудами цивільного захисту** та об'єктами організованого розміщення населення в разі евакуації **можуть бути**: заклади дошкільної освіти; школи; лікарні; готелі; санаторії; дитячі табори; туристичні бази відпочинку; будівлі та споруди управління житлово-комунального господарства; інші будівлі та споруди, придатні до розміщення та безпечного перебування населення та їх майна.
- **Захисні споруди цивільного захисту** та об'єкти організованого розміщення населення в разі евакуації **мають бути розташовані** на територіях **за межами зони затоплення з 0,2% ймовірністю перевищення**.
- Система прогнозування затоплень в басейні Дністра **ґрунтується на аспектах гідрологічного прогнозування** характеристик водного і льодового режиму водних об'єктів, а також використанні метеорологічних прогнозів **УкрГМЦ ДСНС**.
- Гідрологічне прогнозування водного і льодового режиму водних об'єктів басейну Дністра здійснюють:
 - УкрГМЦ ДСНС (довгострокові і короткострокові прогнози припливу води до Дністровського водосховища);
 - Волинський центр з гідрометеорології, який складає: короткострокові прогнози рівнів води правих приток Прип'яті під час паводків і весняного водопілля та льодового режиму; попередження про негативні явища різних рівнів небезпеки на правих притоках Прип'яті.

Доведення сигналів, повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до населення, а також інформування здійснюється:

- **через АТ "НСТУ", державні і публічні телерадіокомпанії, комунальні, громадські та інші телерадіоорганізації** незалежно від форми власності з використанням їх телемереж та мереж ефірного радіомовлення (із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною);
- **через операторів телекомунікацій** із залученням телекомунікаційних мереж загального користування (телефонний зв'язок, текстові повідомлення);
- **через Інтернет-ресурси** (сайти, соціальні мережі).

Для передачі сигналів та повідомлень оповіщення **використовуються сигнально-гучномовні пристрої**, у тому числі встановлені на транспортних засобах, що залучаються для оповіщення, електронні інформаційні табло, електросирени та інші технічні засоби



ОПИС ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ

ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ

ЕКОНОМІЧНІ

СОЦІАЛЬНІ

ЕКОЛОГІЧНІ

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Економічні:

- мінімізувати ризик затоплення для транспортної інфраструктури;
- мінімізувати ризик затоплення для економічної діяльності;
- мінімізувати ризик затоплення для сільськогосподарських земель.

Соціальні:

- мінімізувати ризик затоплення для життя та здоров'я населення;
- мінімізувати ризик затоплення для суспільства.

Екологічні:

- підтримка, досягнення та збереження «доброго» екологічного стану / «доброго» екологічного потенціалу відповідно до вимог Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики;
- мінімізувати ризик затоплення зон (територій), що підлягають охороні, призначених для забору води, призначеної для споживання людиною;
- мінімізувати ризик затоплення для об'єктів з потенційним забрудненням.

Культурна спадщина:

- мінімізувати ризик затоплення для об'єктів культурної спадщини.

Цілями Плану управління є:

- ✓ уникнення нових ризиків;
- ✓ зниження існуючих ризиків;
- ✓ посилення стійкості;
- ✓ підвищення обізнаності;
- ✓ просування принципу солідарності.

НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕНЬ

- Заходи, спрямовані на досягнення цілей управління ризиками затоплень, поділяються на шість груп типів.

М1. Ніяких дій – **М11** *Не пропонується жодних заходів для зменшення ризику затоплення ТПЗРЗ або в іншій визначеній зоні*

М2. Заходи запобігання – **М21** *Уникнення*; **М22** *Видалення або переселення*; **М23** *Зменшення*; **М24** *Інші запобігання*;

М3. Заходи захисту – **М31** *Природні затоплення паводками чи водопіллям / управління стоком та водозбором*; **М32** *Регулювання водного стоку*; **М33** *Руслові, прибережні та заплавні роботи*; **М34** *Управління поверхневими водами*; **М35** *Інший захист*;

М4. Заходи готовності – **М41** *Прогнозування та попередження затоплень*; **М42** *Планування реагування на надзвичайні ситуації / Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій пов'язаних із затопленням*; **М43** *Поінформованість та готовність громадськості*; **М44** *Інша готовність*;

М5. Заходи відновлення та огляду – **М51** *Планування відновлення та огляду (можуть бути частиною заходів готовності)*; **М52** *Відновлення навколишнього середовища*; **М53** *Інші заходи з відновлення та огляду*;

М6. Інші заходи – **М61** *Інші заходи*.

Ніяких дій. За результатами картування затоплень **визначені території, в межах яких не пропонується жодних заходів** для зменшення ризиків затоплення. Проведення заходів для зменшення ризиків затоплення на таких територіях може бути економічно не доцільним, фізично неможливим та / або потенційно небезпечним.

Заходи запобігання. Додатком 4 до Плану управління **передбачено 5 заходів, щодо запобігання затоплень**.

Заходи захисту. Додатком 4 до Плану управління **передбачено проведення 70 заходів, щодо захисту від затоплень**.

Заходи готовності. Додатком 4 до Плану управління **передбачено проведення 13 заходів, щодо готовності**.

Заходи відновлення та огляду. Планом управління **не передбачено жодних заходів з відновлення**.

Інші заходи. Планом управління **не передбачено жодних додаткових заходів**, що не відповідають окремим групам.



ОПИС ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕНЬ

Додаток 4

до Плану управління

Заходи спрямовані на досягнення цілей управління ризиками затоплень для окремих територій
у межах району басейну річки Дніпро на 2023-2030 роки

№ з/п	Тип заходу	Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Індикатор виконання	
					Найменування індикатору	Значення індикатору
1	2	3	4	5	6	7
5.	M21	Винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг	Органи місцевого самоврядування	листопад 2030	Забезпечено виконання, відсоток	100
27.	M33	Ремонт гідротехнічної споруди та заміна шлюза–регулятора РШ 5х2,5 с. Ясна Поляна, Пулинського району Житомирської області	Міндовкілля Держводагентство	грудень 2024	Обсяг виконаних робіт, відсоток	100
46.	M33	Реконструкція дамби на р. Вовча у м. Павлограді Дніпропетровської області	Дніпропетровська ОДА	грудень 2030	Реконструйовано, одиниць	1
59.	M35	Здійснити інвентаризацію протипаводкової захисної інфраструктури, топографо–геодезичні вимірювання абсолютних відміток елементів захисних гідротехнічних споруд (підшва дамби, гребінь дамби), вздовж дамб (від початку до кінця з інтервалом 20 метрів	Міндовкілля, Держводагентство	грудень 2025	Забезпечено інвентаризацію, відсоток	100
60.	M41	Проведення матеріально-технічного переоснащення гідрометеорологічної служби України	МВС, ДСНС, УкрГМЦ	грудень 2030	Забезпечено модернізацію, відсоток	100
61.	M44	Привести у відповідність до законодавства України землевпорядну та містобудівну документацію територіальних громад з врахуванням існуючих на їх територіях ризиків затоплення	органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, Держгеокадастр	грудень 2026	Визначено межі населених пунктів, ОТГ, проведено нормативну грошову оцінку земель, уточнено генеральні плани населених пунктів, відсоток	100
65.	M42	Визначення у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуації, необхідного аварійного запасу пально–мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечення його завчасного та раціонального розміщення поблизу зон можливих затоплень	Місцеві органи виконавчої влади, ДСНС, Держводагентство, Мінінфраструктури, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади	Щороку до 10 лютого	Забезпечено виконання, відсоток	100



СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕНЬ

Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади під час формування проєкту Державного бюджету, а органи місцевого самоврядування під час формування проєктів місцевих бюджетів, передбачають кошти в межах реальних можливостей бюджетів, необхідні для виконання заходів, зазначених у Додатку 4



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕНЬ

Відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, відповідальними органами за впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення визначено:

Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

www.dsns.gov.ua

01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 55

Тел: (044) 202–32–11

е-mail: oper@dsns.gov.ua



Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля)

www.mepu.gov.ua

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

Тел: (044) 206–31–15

е-mail: info@mepu.gov.ua



Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство)

www.davr.gov.ua

01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8

Тел: (044) 235–31–92, (044) 235–61–46

е-mail: davr@davr.gov.ua



Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон).

www.minregion.gov.ua

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 (юридична адреса)

Тел: (044) 278–82–90, 284–05–54,

е-mail: minregion@minregion.gov.ua





МОНІТРИНГ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ

Моніторинг виконання Плану управління ризиками затоплення здійснюється через оцінку виконання заходів представлених у Додатку 4. Заходи містять індикатори виконання. Усі індикатори є кількісними, що дозволяє оцінити ступінь виконання кожного заходу окремо.

Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади щороку до 20 лютого подають ДСНС інформацію про стан виконання Плану управління.

ДСНС щороку до 01 квітня здійснює узагальнення наданої міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації та надає її КМУ.

При розробці звітності про виконання Плану управління необхідно враховувати і представляти наступну інформацію:

- оцінка прогресу в досягненні цілей плану;
- наявність змін і доповнень до актуальної версії плану;
- опис і роз'яснення заходів плану, які були заплановані, але не були реалізовані;
- опис і роз'яснення виконаних або запланованих додаткових заходів (які не включені в актуальну версію плану).

При оновленні Плану управління в межах наступного циклу планування надаються актуальні матеріали звітності з моніторингу виконання попереднього Плану управління.



- Координація транскордонного співробітництва щодо управління ризиками затоплення у басейні Дніпра здійснюється відповідно до:
 - Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, ратифікованої Законом України № 326-IV від 28.11.2002;
 - Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків, ратифікованої Законом України № 802-XIV 01.07.1999, інших двосторонніх угод у сфері управління водними ресурсами та гідрометеорологічної діяльності. **З 2014 року співробітництво з Російською Федерацією не здійснюється.**
- План управління не містить заходи, через які їх виконання або вплив значно збільшують ризики затоплення вниз або вгору за течією в інших країнах, що входять до гідрографічного району басейну річки Дніпро.
- План управління не містить заходи щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сферах водних ресурсів та гідрометеорології.



З ПЛАНОМ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ

План управління має бути узгоджений з Планом управління річковим басейном Дніпра та:

- забезпечити, щоб запропоновані заходи не спричиняли погіршення стану та не завдавали шкоди масивам поверхневих вод;
- забезпечити, щоб запропоновані заходи не перешкоджали подальшому вдосконаленню, наприклад, реконструкції;
- визначити можливості для досягнення екологічних цілей та покращення екологічного стану.

План управління є одним з елементів інтегрованого управління річковим басейном, розроблений з урахуванням екосистемного підходу, обміну інформацією, можливістю досягнення сумісних екологічних цілей, які визначені в Директиві 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики.

З метою гармонізації з Планом управління річковим басейном Дніпра, який відповідно до Порядку розроблення планів управління річковим басейном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336, має бути розроблений на період 2025 – 2030 роки та поданий до Кабінету Міністрів України для затвердження не пізніше 1 серпня 2024 року, **заходи зазначені у Додатку 4 розроблені на період 2023–2030 років з подальшим переглядом кожні шість років**, що дозволить забезпечити єдиний період планування обох планів та впровадити інтегроване управління річковим басейном Дніпра.



ЗВІТ ПРО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

ТА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПЛАНУ

Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДСНС
11.06.2019 № 343

Згідно з пунктом 4 Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247 (далі – Порядок), до затвердження проекту Плану управління ДСНС оприлюднює на своєму веб–сайті:

- за три роки – інформацію про початок процесу розроблення проекту Плану управління та план–графік розроблення проекту Плану управління;
- за рік – проект Плану управління.

Згідно з пунктом 7 Порядку розроблений проект Плану управління в установленому порядку подається МВС на затвердження до Кабінету Міністрів України не пізніше 1 серпня 2022 року.

План–графік розроблення проекту Плану управління затверджено наказом ДСНС №343 від 11.06.2019 р.

Електронні консультації з громадськістю

Проекти планів управління ризиками затоплення
(оприлюднено 03.06.2021) (**обговорюється до 17 грудня 2021 року**)

ПЛАН-ГРАФІК

розроблення проектів планів управління ризиками затоплення

Найменування заходів	Строк виконання	Відповідальні виконавці
1	2	3
1. Початок розроблення проектів планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, які мають високий ризик затоплення, та процедури їх стратегічної екологічної оцінки	Червень 2020 р.	ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології, УкрГМІ, УкрГМЦ), Мінприроди*, Держводагентство*, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування*
2. Завершення розроблення проектів планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, які мають високий ризик затоплення за результатами проведеної попередньої оцінки ризиків затоплення та розроблених карт загроз та ризиків затоплення	Березень 2021 р.	ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології, УкрГМІ, УкрГМЦ), Мінприроди*, Держводагентство*, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування*
3. Оприлюднення проектів планів управління ризиками затоплення та звітів про їх стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб-порталі ДСНС	Червень 2021 р.	ДСНС (Департамент запобігання НС)
4. Завершення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів планів управління ризиками затоплення	Грудень 2021 р.	ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології, УкрГМІ, УкрГМЦ), Мінприроди*, Держводагентство*
5. Врахування результатів стратегічної екологічної оцінки та погодження проектів планів управління ризиками затоплення із заінтересованими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на території яких існує високий ризик затоплення	Травень 2022 р.	ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології), Мінприроди*, Держводагентство*,
6. Подання проектів планів управління ризиками затоплення до МВС з метою подальшого направлення на затвердження до Кабінету Міністрів України	Червень 2022 р.	ДСНС (Департамент запобігання НС)

Примітка: *співвиконавці за згодою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 247 "Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення"



ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПЕРВИННОЇ, ПРО ОЦІНКУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАТОПЛЕННЯ

- Відповідальність за інформаційне, наукове та методологічне забезпечення оцінки та управління ризиками затоплення покладається на ДСНС.
- Обмін даними про оцінку та управління ризиками затоплення з уповноваженими органами інших країн і міжнародними організаціями здійснюється відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з міжнародними договорами.
- Інформація про оцінку та управління ризиками затоплення надається ДСНС центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання та громадянам безоплатно на їх запити, з урахуванням обмежень, установлених Законом України «Про державну таємницю», та особливостей поводження зі службовою інформацією в центральних органах виконавчої влади.

ДУЖЕ ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

Далі буде...

Kostiantyn Danko
kostiantyn.danko@gmail.com
+380509982620