

**Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень
в басейні річки Прип'ять
(період з 19 по 26 січня 2021 року)**

<p>1.</p>	<p>Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок</p>	<p>Звітний тиждень характеризувався хмарною з проясненнями погодою, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу становили від 2 до 13,5 мм. Нічна температура повітря становила +2...-23°C, денна +10...-17°C, вітер змінних напрямків 2-20 м/сек, атмосферний тиск 747– 749 мм. рт. ст., вологість повітря - 58-92%. На річках утворився тонкий льодостав та забереги.</p> <p>Коливання рівнів на річках становить від - 8 до +74см.</p> <p>Гідрологічна обстановка на річках басейну Прип'яті:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по р.Прип'ять в межах Волинської області коливання рівнів від -4 до +8 см; - по р.Случ в межах Житомирської області, г.п. Нов.-Волинський, підняття рівня води на 3 см (витрата води в р.Случ – 7,55 м³/с), в межах Рівненської області, г.п. Сарни підняття рівня води на 14 см; права притока р.Смолка підняття рівня води на 1 см, притока р.Тня рівень води піднявся на 5 см; - по р.Уж рівень води стабільний; - по р.Норинь рівень води піднявся на 6 см; - по р. Жерев рівень води піднявся на 5 см; - по р.Горинь в межах Хмельницької області рівень води піднявся на 7 см, в Рівненській області рівень піднявся на 48 см; - по р.Стир на території Львівської області 21-22 січня відмічався спад рівнів води в межах 6-20 см /добу, 23-26 січня відмічався підйом рівнів води в межах 2-5 см/добу, в Рівненській області рівень піднявся на 27 см, а в межах Волинської області коливання рівнів від -8 до +74см; - по р.Стохід у Волинській області, в.п.Любешів рівень води піднявся на 47 см.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Гідрохімічна (якість води) та гідрологічна ситуація	<p>БУВР Прип'яті у рамках програми державного моніторингу поверхневих вод забезпечено контроль якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення</p> <p>Для оцінки стану поверхневих вод, а також ґрунтів на меліорованих землях Хмельницької області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Хмельницькій області здійснювалась робота по веденню державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів на осушувальних системах.</p> <p>Виконання програми гідрохімічного і радіологічного контролю поверхневих вод проводиться в створах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - р. Случ (суббасейн р. Прип'ять) у с. Чернелівка Красилівського р-ну (зона впливу на водозабір підземних вод для м. Хмельницького); - р.Случ в м.Новоград-Волинський в зоні поверхневого водозабору для водопостачання м.Новоград-Волинський ; - р.Турія в м.Ковель для питного водопостачання м.Ковель; - р.Стир в м.Луцьк для питного водопостачання м.Луцьк; - р.Уж в м.Коростень для питного водопостачання м.Коростень; - р. Хомора (суббасейн р. Прип'ять) в зоні поверхневого водозабору для водопостачання м. Полонне. <p>Результати досліджень надаються лабораторією Офісу безпосередньо до БУВР р. Прип'ять.</p> <p>Гідрологічна обстановка стабільна.</p>
3.	Робота водогосподарського комплексу	<p>Режим роботи - експлуатаційний, гідрологічна ситуація контролюється службами управління, контроль за виконанням режимів роботи та станом водних об'єктів, гідротехнічних споруд, обстановкою на підвідомчих потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих територіях контролюється відповідними службами.</p>
3.1	Робота насосних станцій (об'єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС	<p>Протягом тижня на меліоративних системах працювали 7-30 насосних станцій у Дубенському, Дубровицькому, Зарічненському та Сарненському районах, було перекачано 2,11 млн.м³ води. Водовідведення з меліоративних систем здійснювалось самоплинно через мережу відкритих каналів.</p>
3.2	Режим роботи ГЕС на водосховищах	<p>ГЕС на водосховищах працюють згідно розроблених та затверджених Правил експлуатації.</p> <p>Водосховища басейн річки Прип'ять</p> <p>I. Русліві водосховища на р.Горинь та її притоках: Мислятинське – на 0,02 м вище НПР; Ізяславське – на рівні НПР;</p> <p>II. Русліві водосховища на р.Случ: Старокостянтинівське – на рівні НПР; Коржівське - на рівні НПР; Пединківське – на 0,10 м нижче НПР; Любарське – на 0,12 м нижче НПР; Старочорторийське - на НПР; Нов.Волинське - на рівні НПР; Боберське – на рівні НПР;</p> <p>III. Водосховища на притоках р.Случ</p>

		<p>Кременчукське – на 0,18 м нижче НПР; Юровщанське - на 0,05 м нижче НПР; Борушківське - на НПР; Щекичинське - на 0,60м нижче НПР.</p> <p>IV. Водосховища на інших притоках р.Горинь Теофопільське – на рівні НПР; Новомалинське – на 0,05 м вище НПР; Водойма-охолоджувач ХАЕС – на 0,79 м нижче НПР; Басівкутське – на 0,05м нижче НПР.</p> <p>V. Водосховища на р.Стир та її притоках: Хрінницьке – на 0,14 м нижче НПР; Млинівське – на 0,07 м нижче НПР.</p> <p>VI. Водосховища на р.Уж та її притоках: Бардівське – на рівні НПР; Повчанське – на рівні НПР; Червоненське - на 3,69 м нижче НПР; Шоломківське – на 0,02м вище НПР.</p> <p>VII. Водосховища на р. Ствига та її притоках; Осницьке – на рівні НПР;</p> <p>VIII. Водосховища на р.Уборть та її притоках: Озерянське – на 0,16 м нижче НПР; Лопатицьке – на 0,66 м нижче НПР.</p> <p>IX. Водосховища на р.Словечна та її притоках: Словечанське – на 0,03 м вище НПР;</p> <p>X. Водосховища на р.Турія та її притоках: Ковельське – на рівні НПР.</p> <p>XI. Пільдерні водосховища в басейні річки Прип'ять: Кричевицьке – на 1,31 м нижче НПР; Полицьке – на 1,54 м нижче НПР; Цирське – на 2,08 м нижче НПР; Бихівське – на 0,15 м нижче НПР; Гривенське – на 2,15 м нижче НПР.</p>
4.	Пропуск повені та паводків:(введені ступені протипаводкового захисту)	-
5.	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації	Аварійних та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із шкідливою дією вод не виникало.