

центр

**Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень  
в басейні річки Прип'ять  
( період з 28 липня по 04 серпня 2021 року)**

<p>1.</p>	<p>Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок</p>	<p>Впродовж минулого тижня спостерігалась спекотна погода з мінливою хмарністю та грозами. Опади у вигляді дощу становили від <b>6 до 44 мм</b>. Нічна температура повітря становила <b>+12°С...+20°С</b>, денна - <b>+18...+33°С</b>, вітер змінних напрямків <b>3-5 м/сек</b>, під час гроз до <b>12м/с</b>, атмосферний тиск <b>741– 746 мм. рт. ст.</b>, середня вологість повітря - <b>59%</b>.</p> <p>Спостерігалось <b>коливання</b> рівнів води на річках від <b>-22 до +9 см</b>.</p> <p>Гідрологічна обстановка на річках басейну Прип'яті:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- по <b>р.Прип'ять</b> в межах Волинської області <b>коливання</b> рівнів води <b>від -4 до +9 см</b>;</li><li>- по <b>р.Случ</b> в межах Житомирської області, в/п м.Нов.-Волинський відмічався <b>спад</b> рівня води <b>на 10см</b>, (витрати води в р.Случ - <b>9,51 м<sup>3</sup>/с</b>);</li><li>В межах Рівненської області, г.п. Сарни відмічався <b>спад</b> рівня води <b>на 3 см</b>;</li><li>права притока <b>р.Смолка</b> - <b>спад</b> рівня води <b>на 2 см</b>;</li><li>притока <b>р.Тня</b> - <b>спад</b> рівня води <b>на 2 см</b>;</li><li>- по <b>р.Уж</b> - <b>спад</b> рівня води <b>на 2 см</b>;</li><li>- по <b>р.Норинь</b> рівень води <b>стабільний</b>;</li><li>- по <b>р. Жерев</b> <b>спад</b> рівня води <b>на 12 см</b>;</li><li>- по <b>р.Горинь</b> в межах Хмельницької області <b>підйом</b> рівня води <b>на 3 см</b>, в <b>Рівненській</b> області <b>підйом</b> рівня води <b>на 2 см</b>;</li><li>- по <b>р.Стир</b> на території Львівської області <b>29,31</b> липня спостерігався <b>спад</b> рівнів води в межах <b>1-2 см /добу</b>, <b>протягом решти днів</b> звітного тижня рівні води залишались <b>незмінні</b>. В <b>Рівненській</b> області (гідропост <b>Млинок</b>) <b>спад</b> рівня води <b>на 14 см</b>, а в межах <b>Волинської</b> області <b>спад</b> рівнів <b>на 7-22 см</b>;</li><li>- по <b>р.Стохід</b> у Волинській області, в.п.Любешів рівень води <b>опустився на 7 см</b>.</li></ul>
-----------	---	---

2.	Гідрохімічна (якість води) та гідрологічна ситуація	<p>БУВР Прип'яті у рамках програми державного моніторингу поверхневих вод забезпечено контроль якісного стану масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення .</p> <p>Для оцінки стану поверхневих вод, а також ґрунтів на меліорованих землях Хмельницької області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Хмельницькій області здійснювалась робота по веденню державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів на осушувальних системах.</p> <p>Виконання програми гідрохімічного і радіологічного контролю поверхневих вод проводиться в створах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- р. Случ (суббасейн р. Прип'ять) у с. Чернелівка Красилівського р-ну (зона впливу на водозабір підземних вод для м. Хмельницького);</li> <li>- р.Случ в м.Новоград-Волинський в зоні поверхневого водозабору для водопостачання м.Новоград-Волинський ;</li> <li>- р.Турія в м.Ковель для питного водопостачання м.Ковель;</li> <li>- р.Стир в м.Луцьк для питного водопостачання м.Луцьк;</li> <li>- р.Уж в м.Коростень для питного водопостачання м.Коростень;</li> <li>- р. Хомора (суббасейн р. Прип'ять) в зоні поверхневого водозабору для водопостачання м. Полонне.</li> </ul> <p>Результати досліджень надаються лабораторією Офісу безпосередньо до БУВР р. Прип'ять.</p> <p>Гідрологічна обстановка стабільна.</p>
3.	Робота водогосподарського комплексу	<p>Режим роботи - експлуатаційний, гідрологічна ситуація контролюється службами управління, контроль за виконанням режимів роботи та станом водних об'єктів, гідротехнічних споруд, обстановкою на підвідомчих потенційно-небезпечних об'єктах і прилеглих територіях контролюється відповідними службами.</p>
3.1	Робота насосних станцій (об'єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС	<p>Протягом тижня на меліоративних системах області працювали 2-4 насосні станція у Дубенському та Вараському районах, було перекачано 0,3655 млн.м3 води. Водовідведення з меліоративних систем здійснювалось самотічно через мережу відкритих каналів.</p>
3.2	Режим роботи ГЕС на водосховищах	<p>ГЕС на водосховищах працюють згідно розроблених та затверджених Правил експлуатації.</p> <p><b>Водосховища басейн річки Прип'ять</b></p> <p><b>I. Руслові водосховища на р.Горинь та її притоках:</b>  Мислятинське – на рівні НПР; Ізяславське – на 0,03 м вище НПР;</p> <p><b>II. Руслові водосховища на р.Случ:</b>  Старокостянтинівське – на 0,02 м нижче НПР; Коржівське – на НПР; Пединківське – на 0,02м нижче НПР; Любарське – на 0,12 м нижче НПР; Старочорторийське - на 0,03 м вище НПР; Нов.Волинське - на НПР.</p> <p><b>III. Водосховища на притоках р.Случ</b></p>

		<p>Кременчукське – на 0,06 м нижче НПР; Юровщанське - на 0,15 м нижче НПР; Борушківське - на 0,20 м нижче НПР; Щекичинське - на НПР, Боберське – на рівні НПР;</p> <p><b>IV. Водосховища на інших притоках р.Горинь</b>          Теофопільське – на НПР; Новомалинське – на 0,05 м вище НПР; Водойма-охолоджувач ХАЕС – на 0,33 м нижче НПР; Басівкутське – на НПР.</p> <p><b>V. Водосховища на р.Стир та її притоках:</b>          Хрінницьке – на 0,25 м нижче НПР; Млинівське – на 0,32 м нижче НПР.</p> <p><b>VI. Водосховища на р.Уж та її притоках:</b>          Бардівське – на 0,15 м нижче НПР; Повчанське – на 0,20 м нижче НПР;          Червоненське - на 0,37 м нижче НПР; Шоломківське – на 0,08 м нижче НПР.</p> <p><b>VII. Водосховища на р. Ствига та її притоках;</b>          Осницьке – на 0,05 м нижче НПР;</p> <p><b>VIII. Водосховища на р.Уборть та її притоках:</b>          Озерянське – на 0,15 м нижче НПР; Лопатицьке – на 0,39 м нижче НПР.</p> <p><b>IX. Водосховища на р.Словечна та її притоках:</b>          Словечанське – на 0,15 м нижче НПР;</p> <p><b>X. Водосховища на р.Турія та її притоках:</b>          Ковельське – на 0,05 м вище НПР.</p> <p><b>XI. Польдерні водосховища в басейні річки Прип'ять:</b>          Кричевицьке – на 1,31 м нижче НПР; Полицьке – на 1,46 м нижче НПР; Цирське – на 1,97 м нижче НПР; Бихівське – на НПР; Гривенське – на 2,15 м нижче НПР.</p>
4.	Пропуск повені та паводків:(введені ступені протипаводкового захисту)	-
5.	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації	Н.С. не виникало.